


# Z7630B Z7630W

GB	LED Desk Lamp KATIE
CZ	LED stolní lampa KATIE
SK	LED stolná lampa KATIE
PL	Lampa biurkowa LED KATIE
HU	LED KATIE asztali lámpa
SI	LED namizna svetilka KATIE
RS HR BA ME	LED stolna lampa KATIE
DE	LED Tischlampe KATIE
UA	Світлодіодний настільний світильний KATIE
RO MD	LED lampă de masă KATIE
LT	LED stalinė lempa KATIE
LV	LED galda lampa KATIE
EE	LED laualamp KATIE
BG	LED настолна лампа KATIE
FR BE	Lampe de bureau à LED KATIE
IT	Lampada LED da tavolo KATIE
NL	LED tafellamp KATIE
ES	Lámpara LED de mesa KATIE





## GB | LED Desk Lamp KATIE

### Technical information:

Power: 4 W  
Enclosure rating: IP44  
No. of LEDs: 18  
Luminous flux: 250 lm  
Lead-in cable length: 150 cm  
Colour temperature: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K  
Built-in rechargeable 1 800 mAh accumulator  
Battery life: up to 96 hours

- 1 – on/off  
dim +/-  
colour change
- 2 – charging port

### Other information:

Touch dimming  
Touch colour temperature adjustment  
Supply voltage: USB 5 V DC  
The device is designed for indoor and outdoor use.  
In case of malfunction, do not repair the lamp yourself!  
Do not use while in packaging.  
The LED light sources are not replaceable.  
Do not tamper with the wiring.

EMOS spol. s r. o. declares that the Z7630W, Z7630B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

## CZ | LED stolní lampa KATIE

### Technické informace:

Výkon: 4 W

Krytí: IP44

Počet LED: 18 LED

Světelný tok: 250 lm

Délka přívodního kabelu: 150 cm

Teplota chromatičnosti: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K

Vestavěný nabíjecí akumulátor 1 800 mAh

Výdrž baterie: až 96 hodin

1 – zapnutí/vypnutí  
stmívání +/-  
změna teploty

2 – nabíjecí port

### Další informace:

Dotykové stmívání

Dotyková změna teploty barvy

Napájecí napětí: USB 5 V DC

Zařízení je určeno pro vnitřní i venkovní použití.

V případě poruchy lampičku neopravujte!

Nepoužívejte v nerozbaleném stavu.

LED žárovky nejsou vyměnitelné.

Nezasahujte do zapojení.

EMOS spol. s r. o. prohlašuje, že Z7630W, Z7630B je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice. Zařízení lze volně provozovat v EU. Prohlášení o shodě lze najít na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

## SK | LED stolná lampa KATIE

### Technické informácie:

Výkon: 4 W

Krytie: IP44

Počet LED: 18 LED

Svetelný tok: 250 lm

Dĺžka prívodného kábla: 150 cm

Teplota chromatičnosti: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K

Vstavaný nabíjecí akumulátor 1 800 mAh

Výdrž batérie: až 96 hodin

1 – zapnutie/vypnutie  
stmievanie +/-  
zmena teploty

2 – nabíjecí port

### Dalšie informácie:

Dotykové stmievanie

Dotyková zmena teploty farby

Napájacie napätie: USB 5 V DC

Zariadenie je určené pre vnútorné i vonkajšie použitie.

V prípade poruchy lampičku neopravujte!

Nepoužívajte v nerozbalenom stave.

LED žiarovky nie sú vymeniteľné.

Nezasahujte do zapojenia.

EMOS spol. s r. o. prehlasuje, že Z7630W, Z7630B je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice. Zariadenie je možné voľne prevádzkovať v EÚ. Prehlásenie o zhode možno nájsť na webových stránkách <http://www.emos.eu/download>.

## PL | Lampa biurkowa LED KATIE

### Informacje techniczne:

Moc: 4 W

Stopień ochrony: IP44

Liczba LED: 18 LED

Strumień świetlny: 250 lm

Długość przewodu zasilającego: 150 cm

Temperatura barwowa: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K

Wbudowany bateria do doładowania 1 800 mAh

Czas świecenia z baterii: do 96 godzin

1 – włącz/wyłącz  
ściemnianie +/-  
miana temperatury barwowej

2 – gniazdko do ładowania

### Dalsze informacje:

Ściemnianie dotykowe

Dotykowa zmiana temperatury barwowej

Napięcie zasilana: USB 5 V DC

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.

W razie awarii lampy nie naprawiamy we własnym zakresie! Nie uruchamiamy przed rozpakowaniem.

Żarówki LED są niewymienne.

Nie ingerujemy do połączeń w lampie.

EMOS spol. s r. o. oświadcza, że wyrób Z7630W, Z7630B jest zgodny z wymaganiami podstawowymi i innymi, właściwymi postanowieniami dyrektywy. Urządzenie można bez ograniczeń użytkować w UE. Deklaracja zgodności znajduje się na stronach internetowych <http://www.emos.eu/download>.



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Obecność w sprzęcie niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych ma potencjalny (szkodliwy) wpływ dla środowiska i zdrowie ludzi.

## HU | LED KATIE asztali lámpa

### Műszaki jellemzők:

Teljesítmény: 4 W

Védelem: IP44

LED-ek száma: 18 LED

Fényáram: 250 lm

Tápkábel hossza: 150 cm

Színhőmérséklet: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K

1 800 mAh-s beépített tölthető akkumulátor

Akkumulátor üzemi ideje: akár 96 óra

1 – bekapcsolás/kikapcsolás  
fényerő +/-  
színhőmérséklet állítása

2 – töltő csatlakozó

## További információk:

Érintésvezérléssel szabályozható fényerő

Érintésvezérléssel állítható színhőmérséklet

Tápfeszültség: USB 5 V DC

Beltéri és kültéri használatra is alkalmas készülék.

Meghibásodás esetén tilos házilag javítani!

Becsomagolt állapotban tilos használni.

A LED izzók nem cserélhetők.

Tilos módosítani a készülék csatlakozóit.

Az EMOS spol. s r. o. kijelenti, hogy az Z7630W, Z7630B megfelel az irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A készülék az EU teljes területén használható. A megfelelőségi nyilatkozat letölthető az alábbi honlapról: <http://www.emos.eu/download>.

## SI | LED namizna svetilka KATIE

### Tehnični podatki:

Moč: 4 W

Zaščita: IP44

Število LED: 18 LED

Svetlobni tok: 250 lm

Dolžina napajalnega kabla: 150 cm

Temperatura kromatičnosti : 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K

Vgrajena polnilna baterija 1 800 mAh

Vzdržljivost baterije: do 96 ur

1 – vklop/izklop

zatemnjevanje +/-  
sprememba toplote

2 – polnilni priključek

### Drugi podatki:

Zatemnitev na dotik

Sprememba barvne temperature na dotik

Napajalna napetost: USB 5 V DC

Naprava je namenjena za notranjo in zunanjo uporabo.

V primeru okvare svetilke ne popravljajte!

Nepakiranega izdelka ne uporabljajte.

LED žarnice niso zamenljive.

Ne posegajte v ožičenje.

EMOS spol. s r. o. izjavlja, da sta Z7630W, Z7630B v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi določbami direktive. Naprava se lahko prosto uporablja v EU. Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh <http://www.emos.eu/download>.

## RS|HR|BA|ME | LED stolna lampa KATIE

### Tehnički podaci:

Jačina: 4 W

Stupanj zaštite: IP44

Br. LED dioda: 18

Svjetlosni snop: 250 lm

Duljina naponskog kabla: 150 cm

Temperatura boje: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K

Ugrađena punjiva baterija od 1 800 mAh

Vijek trajanja baterije: do 96 sati

1 – uključeno/isključeno  
prigušeno/osvjetljenje +/-  
promjena boje

2 – priključak za punjenje

### Ostale informacije:

Prigušeno osvjetljenje na dodir

Prilagodba temperature boje na dodir

Napon napajanja: USB 5 V DC

Uređaj je dizajniran za unutarnju i vanjsku upotrebu.

U slučaju kvara, nemojte sami popravljati lampu!

Ne koristite dok se nalazi u pakiranju.

Izvori LED svjetla nisu zamjenjivi.

Ne dirajte ožičenje.

EMOS spol. s r. o. izjavljuje da su uređaj Z7630W, Z7630B sukladni osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama Direktive. Upotreba uređaja dopuštena je u zemljama članicama EU. Izjava o sukladnosti nalazi se na adresi <http://www.emos.eu/download>.

## DE | LED Tischlampe KATIE

### Technische Daten:

Leistung: 4 W

Schutzart: IP44

Anzahl der LED: 18 LED

Lichtstrom: 250 lm

Zuleitungskabellänge: 150 cm

Farbtemperatur: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K

Integrierter wiederaufladbarer Akku 1 800 mAh

Betriebszeit der Batterien: bis zu 96 Stunden

1 – Ein-/Ausschalten

Dimmen +/-

Ändern der Farbtemperatur

2 – Ladeanschluss

### Weitere Informationen:

Touchdimmer

Ändern der Farbtemperatur durch Berührung

Versorgungsspannung: USB 5 V DC

Das Gerät ist zur Verwendung für den Innen- und Außenbereich bestimmt.

Bei Störungen der Lampe diese nicht selbst reparieren!

Nicht im verpackten Zustand verwenden.

Die LED-Leuchten können nicht ausgewechselt werden.

Greifen Sie nicht in die Schaltung ein.

Die Firma EMOS spol. s r. o. erklärt, dass Z7630W, Z7630B mit den Grundanforderungen und den weiteren dazugehörigen Bestimmungen der EU-Richtlinie konform ist. Das Gerät kann innerhalb der EU frei betrieben werden. Die Konformitätserklärung finden Sie auf folgender Webseite: <http://www.emos.eu/download>.

## UA | Світлодіодний настільний світильний KATIE

### Технічна інформація:

Потужність: 4 Вт

Захист: IP44

Кількість світлодіодів: 18 світлодіодів

Світловий потік: 250 лм

Довжина кабелю живлення: 150 см  
Хроматична температура: 3 000 K | 4 000 K | 5 000K  
Вбудована акумуляторна батарея на 1 800 mAh  
Термін служби батареї: до 6 годин

- 1 – увімкнено/вимкнено  
затемнення +/-  
зміна температури
- 2 – зарядний порт

### Інша інформація:

Сенсорне затемнення  
Сенсорна зміна колірної температури  
Напруга живлення: USB 5 В постійного струму  
Прилад призначений для внутрішнього та зовнішнього використання.

У разі несправності не ремонтуйте лампу!  
Не використовувати в нерозкритому стані  
Світлодіодні лампи заміни не підлягають.  
Не втручайтесь до підключення.

EMOS spol. s r. o. повідомляє, що Z7630W, Z7630B відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви. Пристрєм можливо користуватися в ЄС. Декларація відповідності являється частиною інструкції для користування або можливо її знайти на веб-сайті <http://www.emos.eu/download>.

## RO|MD | LED lampă de masă KATIE

### Informații tehnice:

Putere: 4 W  
Protecție: IP44  
Număr LED-uri: 18 LED  
Flux de lumină: 250 lm  
Lungimea cablului de alimentare: 150 cm  
Temperatura de culoare: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K  
Acumulator de încărcare încorporat 1 800 mAh  
Rezistența bateriei: până la 96 ore

- 1 – pornire/oprire  
dimare +/-  
modificarea temperaturii
- 2 – port de încărcare

### Alte informații:

Dimare tactilă  
Modificarea tactilă a temperaturii culorii  
Tensiunea de alimentare: USB 5 V DC  
Dispozitivul este destinat pentru utilizare în interior și exterior.

În cazul defectiunii nu reparați lampa!

Nu utilizați în stare împachetată.  
Becurile LED nu sunt schimbabile.  
Nu interveniți la conectare.

EMOS spol. s r. o. declară, că Z7630W, Z7630B este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi cores-punzătoare ale directivei. Aparatul poate fi utilizat liber în UE. Declarația de conformitate sau se poate găsi pe paginile <http://www.emos.eu/download>.

## LT | LED stalinė lempa KATIE

### Techninė informacija:

Galia: 4 W  
Gaubto apsaugos klasė: IP44  
Šviesos diodų skaičius: 18  
Šviesos srautas: 250 lm  
Įvado laido ilgis: 150 cm  
Spalvos temperatūra: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K  
Įmontuotas įkraunamas 1 800 mAh akumuliatorius  
Akumuliatoriaus naudojimo trukmė: iki 96 valandų

- 1 – įjungti/išjungti  
pritemdymas +/-  
spalvos pakeitimas
- 2 – įkrovimo jungtis

### Kita informacija:

Pritemdymas paliečiant  
Spalvos temperatūros reguliavimas paliečiant  
Maitinimo įtampa: USB 5 V DC  
Prietaisas skirtas naudoti vidaus patalpose ir lauke.  
Gedimo atveju netaisykite lempos patys!  
Nenaudokite supakuoto prietaiso.  
LED šviesos šaltiniai nėra keičiami.  
Neardykite laidų.

EMOS spol. s r. o. deklaruoja, kad Z7630W, Z7630B atitinka pagrindinius Direktyvos reikalavimus ir susijusias nuostatas. Prietaisas galima laisvai naudoti ES. Atitikties deklaracija galima rasti adresu <http://www.emos.eu/download>.

## LV | LED galda lampa KATIE

### Tehniskā informācija

Jauda: 4 W  
Elektroiekārtas korpusa aizsardzības pakāpe: IP44  
LED gaismekļu skaits: 18  
Gaismas plūsma: 250 lm  
Ievades kabeļa garums: 150 cm  
Krāsu temperatūra: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K  
Iebūvēts uzlādējams 1 800 mAh akumulators  
Akumulatora darbības laiks: līdz 96 stundām

- 1 – ieslēgt/izslēgt  
blīvāk +/-  
krāsas maiņa
- 2 – uzlādes pieslēgvietā

### Cita informācija

Aptumšošana pieskaroties  
Krāsu temperatūras regulēšana pieskaroties  
Barošanas spriegums: USB 5 V līdzstrāva  
Ierīce ir paredzēta lietošanai iekštelpās un ārpus telpām.  
Darbības traucējumu gadījumā neremontējiet lampu patstāvīgi!

Nelietojiet, kamēr ierīce atrodas iepakojumā.  
LED gaismas avoti nav maināmi.  
Nepieskarieties vadojumiem.

EMOS spol. s r. o. apliecina, ka Z7630W, Z7630B atbilst Direktīvas pamatprasībām un pārējiem atbilstošajiem noteikumiem. Ierīci var brīvi lietot ES. Atbilstības deklarācija ir pieejama <http://www.emos.eu/download>.

## EE | LED laualamp KATIE

### Tehniline informatsioon:

Toide: 4 W

Ümbrise kaitseklass: IP44

LED-ide arv: 18

Valgusvoog: 250 lm

Antennikaabli pikkus: 150 cm

Värvitemperatuur: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K

Sisemine 1 800 mAh aku

Aku eluiga: kuni 96 tundi

- 1 – sees/väljas  
hämardamine +/-  
värvi muutmise

- 2 – laadimisport

### Muu info:

Puudutusega hämardamine

Puudutusega värvitemperatuuri seadistamine

Toitepinge: USB 5 V DC

Seade on ette nähtud kasutamiseks siseruumides ja õues.

Ärge parandage lampi rikke korral ise!

Ärge kasutage pakendis.

LED-valgusallikad ei ole vahetatavad.

Ärge muutke toote juhtmeid.

EMOS spol. s r. o. kinnitab, et toode koodiga Z7630W, Z7630B on kooskõlas direktiivi nõuete ja muude sätetega. Seda seadet tohib ELi riikides vabalt kasutada. Vastavusdeklaratsioon on osa kasutusjuhendist ja see on leitav ka kodulehel <http://www.emos.eu/download>.

## BG | LED настолна лампа KATIE

### Технически характеристики:

Захранване: 4 W

Степен на защита: IP44

Брой светодиоди: 18

Светлинен поток: 250 lm

Дължина на захранващия кабел: 150 cm

Цветна температура: 3000 K | 4000 K | 5000 K

Вграден презареждаем акумулатор 1800 mAh

Срок на работа на батериите: до 96 часа

- 1 – вкл./изкл.  
регулиране на силата на светлината +/-  
промяна на цвета на светлината

- 2 – порт за зареждане

### Допълнителна информация:

Сензор за регулиране на силата на светлината

Цветен сензор за регулиране на температурата

Захранващо напрежение: USB 5 V постоянен ток

Това устройство е предназначено за използване на открито и в закрити помещения.

В случай на повреда не ремонтирайте лампата сами!

Не използвайте уреда, докато все още се намира в опаковката си.

Светодиодните светлинни източници не са сменяеми.

Не променяйте начина на свързване.

EMOS spol. s r. o. декларира, че Z7630W, Z7630B отговаря на основните изисквания и други разпоредби на Директива. Оборудването може да се използва свободно в рамките на ЕС. Декларацията за съответствие е част от това ръководство и може да бъде намерена също на уебсайта <http://www.emos.eu/download>.

## FR/BE | Lampe de bureau à LED KATIE

### Informations techniques :

Puissance : 4 W

Indice de protection : IP44

Nombre de diodes LED : 18 LED

Flux lumineux : 250 lm

Longueur du câble d'alimentation : 150 cm

Température de chromaticité : 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K

Batterie rechargeable de 1 800 mAh intégrée

Autonomie de la batterie : jusqu'à 96 heures

- 1 – mise en marche/arrêt  
dimmage +/-  
modification de la température

- 2 – port de recharge

### Autres informations :

Dimmage tactile

Modification tactile de la température de la couleur

Tension d'alimentation : USB 5 V DC

Cet équipement peut être utilisé en intérieur et en extérieur.

En cas de défaut, ne pas réparer la lampe !

Ne pas utiliser un équipement qui n'aurait pas été déballé.

Les ampoules LED ne peuvent pas être remplacées.

Ne pas intervenir sur le raccordement électrique.

La société EMOS spol. s r.o. déclare et atteste que le dispositif Z7630W, Z7630B est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive. Cet équipement/ce dispositif peut être librement utilisé sur le territoire de l'UE. La déclaration de conformité est disponible sur le site <http://www.emos.eu/download>.

## IT | Lampada LED da tavolo KATIE

### Informazioni tecniche:

Potenza: 4 W

Isolamento: IP44

Numero di LED: 18 LED

Flusso luminoso: 250 lm

Lunghezza del cavo di alimentazione: 150 cm

Temperatura di cromaticità: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K

Batteria ricaricabile integrata 1 800 mAh

Durata della batteria: fino a 96 ore

- 1 – accensione/spengimento  
dimmerazione +/-  
modifica della temperatura

- 2 – porta di alimentazione

## Altre informazioni:

Dimmerazione a sfioramento

Modifica a sfioramento della temperatura del colore

Tensione di alimentazione: USB 5 V DC

Il dispositivo è destinato all'uso interno ed esterno.

In caso di malfunzionamento non riparare la lampadina!

Non utilizzare se non è stato disimballato.

Le lampadine LED non sono sostituibili.

Non manomettere il cablaggio.

EMOS spol. s r. o. declares that the Z7630W, Z7630B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

## NL | LED tafellamp KATIE

### Technische informatie:

Vermogen: 4 W

Dekking: IP44

Aantal LED's: 18 LED's

Lichtstroom: 250 lm

Lengte van de toevoerkabel: 150 cm

Chromaticiteitstemperatuur: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K

Ingebouwde oplaadbare batterij 1 800 mAh

Levensduur van de batterij: tot 96 uur

1 – inschakeling/uitschakeling

dimmen +/-

temperatuurwijziging

2 – oplaadpoort

### Aanvullende informatie:

Aanraakdimmen

Wijziging kleurtemperatuur door aanraking

Voedingsspanning: USB 5 V DC

Het apparaat is ontworpen voor gebruik binnen en buiten.

In geval van storing de lamp niet repareren!

Niet in onverpakte toestand gebruiken.

De LED lampen zijn niet vervangbaar.

Knoei niet met de bedrading.

EMOS spol. s r. o. verklaart dat de Z7630W, Z7630B voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de Richtlijn. Het apparaat kan vrij worden gebruikt in de EU. De conformiteitsverklaring is te vinden op <http://www.emos.eu/download>.

## ES | Lámpara LED de mesa KATIE

### Información técnica:

Potencia: 4 W

Protección: IP44

Número de LED: 18 LED

Flujo luminoso: 250 lm

Longitud del cable de alimentación: 150 cm

Temperatura cromática: 3 000 K | 4 000 K | 5 000 K

Batería recargable integrada 1 800 mAh

Duración de la batería: hasta 96 horas

1 – encendido/apagado

atenuación +/-

cambio de temperatura

2 – puerto de carga

### Más información:

Atenuación táctil

Cambio de temperatura de color táctil

Voltaje de alimentación: USB 5 V DC

El aparato está diseñado para uso en interiores y exteriores.

¡En caso de avería no repare la lámpara por su cuenta!

No utilice el producto sin desenvolverlo.

Las bombillas LED no se pueden sustituir.

No interfiera en la conexión.

EMOS spol. s r. o. declares that the Z7630W, Z7630B is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive. The device can be freely operated in the EU. The Declaration of Conformity can be found at <http://www.emos.eu/download>.

# GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI, d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
  - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
  - predelave brez odobritve proizvajalca
  - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in prikladne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

## NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščen delavnici (EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI, d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: \_\_\_\_\_ LED namizna svetilka KATIE \_\_\_\_\_

TIP: \_\_\_\_\_

DATUM IZROČITVE BLAGA: \_\_\_\_\_

Servis: EMOS SI, d.o.o., Rimska cesta 92, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, Slovenija

tel: +386 8 205 17 21

e-mail: reklamacije@emos-si.si